TESY
It's impressive



BOJLERI VELIKE LITRAŽE ZA PODNU MONTAŽU S IZMJENJIVAČEM TOPLINE

EV 12S 1500 120 DN18

TIN	305427
Raspon	1439
Neto težina	404 kg
Izolacija (čvrsti PU)	Non-woven polyester 100 mm
Površina izmjenjivača topline S1	3.3 m²
Zapremina izmenjivača topline S1	30.4 L
Toplinski gubitci ΔT 45K	158 W
Energetski razred	C

Maksimalna radna temperatura	95 °C
Maksimalna radna temperatura izmjenjivača topline	110 °C
Nazivni tlak vodenog spremnika	8 bar
Nazivni tlak izmjenjivača topline	6 bar
Promjer	1200 mm
Minimalno vrijeme zagrijavanja S1 *80°C-**15/60°C	45.3 min / 100 l/min

Informacija

EV 12S 1500 120 DN18

- Izuzetno učinkovita PU izolacija za modele do 500 L
- Visokokvalitetna emajlirana zaštita koja osigurava dugi vijek trajanja
- Učinkovita zaštita anoda
- Servisna prirubnica za jednostavno pregledavanje i čišćenje uređaja
- Mogućnost ugradnje električnog grijača
- Opcija za ugradnju termo regulatora
- Opcija za ugradnju termo senzora

Serie information

EV 12S 1500 120 DN18

Raspon uključuje modele s volumenom od 160 do 2000 litara s jednim izmjenjivačem topline. Prikladno za pokrivanje zahtjeva jedne stambene zgrade ili više obiteljskih kuća ili industrijskih potreba.