TESY
It's impressive



BOJLERI VELIKE LITRAŽE ZA PODNU MONTAŽU S IZMJENJIVAČEM TOPLINE S POVEĆANOM POVRŠINOM

EV 17S 300 65

TIN	301397
Raspon	279
Neto težina	102 kg
Izolacija (čvrsti PU)	50 mm
Površina izmjenjivača topline S1	2.1 m²
Zapremina izmenjivača topline S1	12.6 L
Toplinski gubitci ΔT 45K	68 W
Energetski razred	B
Maksimalna radna temperatura	95 °C
Maksimalna radna temperatura izmjenjivača topline	110 °C
Nazivni tlak vodenog spremnika	8 bar
Nazivni tlak izmjenjivača topline	6 bar

Maksimalna količina ispuštene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S1)	382.2 L
Promjer	650 mm

Informacija

EV 17S 300 65

- Visoko učinkovita izolacije od tvrde PU
- Visokokvalitetna emajlirana zaštita koja osigurava dugi vijek trajanja
- Učinkovita zaštita anoda
- Servisna prirubnica za jednostavno pregledavanje i čišćenje uređaja
- Mogućnost ugradnje električnog grijača
- Opcija za ugradnju termo regulatora
- Opcija za ugradnju termo senzora

Serie information

EV 17S 300 65

Raspon uključuje modele od 200 do 500 litara. Dizajniran za uporabu s toplinskim pumpama (instalacije s niskim temperaturama).