



BUFERI ZA SANITARNU TOPLU VODU BEZ  
IZMJENJIVAČA TOPLINE

EV 800 99 B DN18 (EPS)

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| TIN                              | 306395 (306813) |
| Raspon                           | 800             |
| Neto težina                      | 214 kg          |
| Izolacija (čvrsti PU)            | EPS 100 mm      |
| Toplinski gubitci $\Delta T$ 45K | 128 W           |
| Energetski razred                | C               |
| Maksimalna radna temperatura     | 95 °C           |
| Nazivni tlak vodenog spremnika   | 8 bar           |



Promjer

990 mm



## Informacija

EV 800 99 B DN18 (EPS)

- Visokokvalitetni premaz koji omogućuje dug životni vijek
- Izuzetno učinkovita PU izolacija za modele do 500 L
- Učinkovita zaštita anoda
- Servisna prirubnica za jednostavno pregledavanje i održavanje uređaja
- Mogućnost ugradnje električnog grijača
- Opcija za ugradnju termo regulatora
- Opcija za ugradnju termo senzora

## Serie information

EV 800 99 B DN18 (EPS)

Raspon uključuje modele s volumenom od 200 do 2000 litara, prikladan za pokrivanje zahtjeva za toplom vodom stambenih zgrada za jednu i više obiteljskih kuća.